

テクニカルニュース

[1 / 11]

FA-D-0306-B

カメラ録画パッケージ対応ネットワークカメラ一覧

■発行

2021年4月

■適用機種

MELSEC iQ-R, MELSEC iQ-F, MELSEC-Qシリーズ

三菱電機シーケンサに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
カメラ録画パッケージに対応するネットワークカメラの一覧をご紹介します。
ただし、各製品の生産状況は、各メーカーにお問い合わせください。

1 ネットワークカメラ一覧

弊社のユニットとのインタフェース仕様を満足している製品の一覧です。

ご使用に際しては、お客様のシステムにおける動作に問題がないことを、お客様にてご検証ください。

また、その製品の仕様(規格)に準拠してご使用ください。

アクシスコミュニケーションズ製ネットワークカメラ

カメラ録画パッケージをご使用の際は、ネットワークカメラのファームウェアバージョンが6.50.4.2以降であることを確認してください。(P.6ページ ファームウェアバージョン)

分類	シリーズ	形名
固定ボックス型ネットワークカメラ	Q16	Q1659
		Q1647
		Q1647-LE
		Q1645
		Q1645-LE(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
		Q1615 MK II
		Q1615-E MK II
	P13	P1378
		P1378-LE
		P1377
		P1377-LE
		P1375
		P1375-E(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)*2
	M11	M1145-L
		M1137
		M1137-E
		M1135
		M1135-E(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)*2
		M1134
	M10	M1065-L(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
M1065-LW(ファームウェアバージョン9.80.1/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2		
M1045-LW(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2		
固定バレット型ネットワークカメラ	Q17	Q1798-LE
		Q1786-LE
		Q1785-LE(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
		Q1700-LE
	P14	P1448-LE
		P1447-LE
		P1445-LE(ファームウェアバージョン9.80.1/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
		P1435-LE
	M20	M2026-LE MK II
		M2025-LE

FA-D-0306-B

分類	シリーズ	形名
固定ドーム型ネットワークカメラ	Q36	Q3617-VE
		Q3615-VE
	Q35	Q3527-LVE
		Q3518-LVE
		Q3517-LV
		Q3517-LVE
		Q3517-SLVE
		Q3515-LV
		Q3515-LVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)* ²
	P33	P3375-LV
		P3375-LVE
		P3375-V
		P3375-VE
		P3374-V
		P3374-LV
		P3367-V
		P3367-VE
	P32	P3245-LV
		P3245-LVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)* ²
		P3245-V
		P3245-VE
		P3228-LV
		P3228-LVE
		P3227-LV
	P3227-LVE	
	M42	M4206-V
		M4206-LV
	M32	M3206-LVE
		M3205-LVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)* ²
	M31-L	M3106-L MK II
		M3106-LVE MK II
		M3105-L
		M3105-LVE
M3104-L		
M30	M3104-LVE	
	M3046-V	
	M3045-V	
	M3045-WV	
	M3044-V	
	M3044-WV	
	M3016	
M3015		

FA-D-0306-B

分類	シリーズ	形名
パン・チルト・ズーム(PTZ)ネットワークカメラ*1	Q62	Q6215-LE
	Q61	Q6155-E(ファームウェアバージョン8.40.3.3で動作確認済み)*2
		Q6154-E
		Q6128-E
		Q6125-LE
	Q60	Q6075
		Q6075-E
		Q6074
		Q6074-E
		Q6055-C
	P56	P5655-E(ファームウェアバージョン9.80.1で動作確認済み)*2
	P54	P5415-E
		P5414-E
	M55	M5525-E(ファームウェアバージョン8.40.3.2で動作確認済み)*2
	M50	M5065
		M5054(ファームウェアバージョン6.53.4で動作確認済み)*2
	V59	V5915
		V5914
	Q86	Q8685-E
		Q8685-LE
		Q8642-E
		Q8641-E
	Q87	Q8742-E
Q8742-LE		
Q8741-E		
Q8741-LE		
パノラマネットワークカメラ	Q60	Q6000-E MK II
	Q37	Q3708-PVE
	P38	P3807-PVE
	P37	P3719-PLE
		P3717-PLE
	M30	M3058-PLVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
		M3057-PLVE
		M3048-P
M3047-P		
M3037-PVE		
モジュラー型ネットワークカメラ	FA	FA54(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
	F	F44(ファームウェアバージョン6.50.5.1(LTS)で動作確認済み)*2
		F41(ファームウェアバージョン6.50.5.1(LTS)で動作確認済み)*2
		F34
	P12	P1275(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
		P1265(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
		P1245(ファームウェアバージョン9.70.1.5/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み)*2
		P1264
		P1254
		P1244

FA-D-0306-B

分類	シリーズ	形名
サーマルカメラ	Q19	Q1942-E
		Q1942-E PT
		Q1941-E
		Q1941-E PT
	P12	P1290-E
		P1280-E(ファームウェアバージョン9.80.1/8.40.3.2(LTS)で動作確認済み) ^{*2}

*1 カメラ録画パッケージではパン・チルト・ズームの操作は非対応です。

*2 動作確認は、MELSEC iQ-RシリーズCPUユニットで実施しております。

2 ファームウェアバージョン

2.1 ファームウェアバージョンの確認

専用ツールで確認する

AXIS Device Managerで確認できます。

AXIS Device ManagerはアクシスコミュニケーションズのWebサイトからダウンロード可能です。


www.axis.com/ja-jp



Webブラウザ経由で確認する

Webブラウザ経由でカメラにアクセスし、確認します。


🔗 [設定]⇒[システム]⇒[メンテナンス]




2.2 ファームウェアバージョンのアップグレード

専用ツールでアップグレードする

1. AXIS Device Managerで対象のカメラを選択し、アップグレード画面を起動します。



2. アップグレードするバージョンを選択します。



3. ツールがファームウェアバージョンのダウンロード、アップグレードを実施します。

Webブラウザ経由でアップグレードする

1. アップグレードしたいファームウェアのファイルをアクシスコミュニケーションズのWebサイトからパソコンにダウンロードします。

www.axis.com/ja-jp



2. Webブラウザ経由でカメラにアクセスし、ダウンロードしたファイルを選択し、アップグレードを行います。

🔗 [設定]⇒[システム]⇒[メンテナンス]



3 注意事項

ネットワークカメラの仕様は、各メーカーの都合により予告なく変更される場合がございます。

ネットワークカメラの着脱や配線上の注意事項は、ご使用になる製品のマニュアルを参照してください。

ご使用前に、三菱電機シーケンサのユーザーズマニュアルの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

FA-D-0306-B

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2020年6月	初版
B	2021年4月	適用機種の追加

商標

AXISおよびAXIS COMMUNICATIONSは、さまざまな管轄区域におけるAXIS ABの登録商標または商標です。
本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

Table with 3 columns: Branch Name, Address, Phone Number. Lists various regional branches like 本社機器営業部, 北海道支社, etc.

Mitsubishi Electric FA search box with logo and URL: www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

Member registration button: メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。

三菱電機FA機器電話, FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

Table with 4 columns: 対象機種, 電話番号, 自動窓口案内, 選択番号. Lists various product lines like MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS, MELSEC iQ-F/FX, etc.

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
*1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く *2: 土曜・日曜・祝日を除く *3: 金曜は17:00まで
*4: 受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) *5: 月曜～金曜の9:00～17:00
*6: 選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

Table with 4 columns: 対象機種, FAX番号, 対象機種, FAX番号. Lists specific products like 電力計測ユニット, 三相モータ, etc.

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
*7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)
*8: 月曜～金曜の9:00～15:00 (祝日・当社休日を除く)
*9: 電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QEシリーズ/REシリーズ)、低圧遮断器、電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下)のFAX技術相談窓口は2021年12月末をもってサービスを終了いたします。

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。